



Szanowni Państwo, Drodzy Klienci!

Nazwa Renz zawsze wiąże się z wysoką jakością, doskonałym serwisem oraz indywidualnym podejściem. Niezależnie od tego czy rozmawiamy o rozwiązaniach klasycznych czy indywidualnych projektach. W naszej firmie znajdziesz każdą skrzynkę jakiej szukasz. Jeśli nie ma jej w tym katalogu, opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt.

Dziś oddajemy w Państwa ręce pierwszą edycję polskiego katalogu skrzynek pocztowych marki RENZ. Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż udało nam się opracować gamę produktów dedykowaną dla polskich konsumentów. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż to my, szukamy produktów o bardzo wysokiej jakości, w korzystnej cenie.

Dziękujemy obecnym klientom za wspólnie przeprowadzone projekty, oraz zapraszamy nowych klientów do współpracy, by wraz z nami budować swój sukces. Dzięki Wam to już ponad 90 lat jesteśmy na rynku, dostarczając rozwiązania najwyższej jakości.

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów!
Zespół Renz Polska



Skrzynki pocztowe, indywidualne

Eco 15
Eco 25
Eco 30

Seria ECO



Beryl
Kwarc
Rubin
Classic 90
Classic 100

Seria CLASSIC



List

Pelikan

Fala

Premium 110

Seria PREMIUM



Skrzynki lokatorskie

Alabaster
Granit

Seria ECO



Magma

Seria CLASSIC





NASZE WARTOŚCI, CEL MISJA I WIZJA FIRMY

Firma RENZ Sp. z o.o. to lider w produkcji indywidualnych i systemowych skrzynek pocztowych na rynku europejskim. Powstała w 1925 roku w Kirchbergu w Niemczech, i jako rodzinna firma stawia na nowoczesne rozwiązania, określa kierunek rozwoju rynku i kreuje standardy techniczne. Jej główny zakład ma około 25 000 m² powierzchni produkcyjnej, zakład w Polsce ma około 8000 m² i zatrudnia około 130 pracowników. Firma posiada oddziały we Francji, Wielkiej Brytanii, Danii a także w Polsce.

Priorytetem firmy jest dostarczanie rozwiązań innowacyjnych oraz wysokiej jakości. Dbałość wykonania i nowoczesny design to wizytówka naszej firmy. Zakup produktu RENZ to gwarancja udanej transakcji oraz sprawne użytkowanie przez długie lata.

CEL

Nadrzędnym celem firmy RENZ jest budowa pozycji lidera w segmencie rynku, budowa sieci dystrybucji oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów.

MISJA

Misją firmy RENZ jest intensywny i innowacyjny rozwój rozwiązań pocztowych. Dystrybucja tych dóbr na rynku europejskim, musi być realizowana z poszanowaniem naturalnego środowiska zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami etycznymi dając klientom satysfakcję. Doskonalenie kadry oraz wykorzystanie ich potencjału stanowi nasz priorytet.

WIZJA

Firma ma za zadanie zbudować pozycję lidera na rynku europejskim w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań pocztowych dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Skupiamy się na wysokich standardach, bezkompromisowo odnosząc się do jakości oferowanych przez nas produktów. Kierunek rozwoju przedsiębiorstwa pozostaje bez zmian – dostarczać i rozwijać wysoko wartościowe produkty z sektora rynku pocztowego.

HISTORIA

Firma powstała w 1925 roku w Niemczech. Sukcesywnie rozwijała się, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów metalowych, ostatecznie skupiając się na oferowaniu rozwiązań pocztowych.


KORPORACJA

Grupa RENZ to obecnie lider dystrybucji rozwiązań pocztowych w 17 krajach europejskich. Sukcesywnie rozwija się, dostosowując swoją ofertę według potrzeb oraz przyzwyczajeń każdego z rynków. Polityka ta przynosi wymierne efekty, w postaci ciągłego wzrostu firmy oraz jej nieprzerwanego rozwoju.





MAGAZYN MATERIAŁÓW

Materiały do produkcji przechowywane są w specjalnie do tego przystosowanej części hali, zabezpiecza je to przed uszkodzeniem i korozją. Stosujemy różne rodzaje i grubości blach oraz profili. Najczęściej są to blachy stalowe galwanizowane w arkuszach i coilach, nierdzewne i kwasoodporne. Okazjonalnie stosujemy blachy miedziane, aluminiowe lub mosiężne. Wiele modeli naszych skrzynek posiada aluminiowe klapki, które przygotowujemy są z odpowiednich profili.



CIĘCIE

Tu rozpoczyna się produkcja naszych skrzynek. Na blachy czekają aż 4 wykrawarki i 3 prasy hydrauliczne automatycznych maszyn sterowanych numerycznie. Każda z nich wycina poszczególne elementy z chirurgiczną precyzją co pozwala nam zachować niezmienny standard wymiarów w kolejnych partiach produkcyjnych. Używane przez nas narzędzia nie powodują uszkodzeń warstwy cynku zabezpieczającej materiał, dzięki czemu nasze produkty zachowują odporność na warunki atmosferyczne przez długi czas. Wycięte elementy posiadają całkowicie płaską formę. Odpowiedni kształt nadaje im kolejny dział jakim jest gięcie.



GIĘCIE

Pierwszym procesem zachodzącym na dziale gięcia, jest profilowanie ostrych krawędzi blachy czyli ich wygładzenie aby stały się bezpieczne dla użytkowników. Przygotowane tak elementy trafiają na jedną z ośmiu maszyn gnących z odpowiednio dobranym narzędziem i programem zapewniającym charakterystyczną dla nas precyzję. W zależności od modelu skrzynki oraz materiału z jakiego jest wykonana wyprofilowane elementy trafiają na montaż wstępny lub malarnię.



ZGRZEWANIE I NITOWANIE

Połączone elementy łączymy w całość na dziale montażu wstępnego. Części o dłuższych prostych krawędziach są zgrzewane dzięki czemu uzyskują niebywałą sztywność i zapewniają całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość. Mniejsze elementy i bardziej skomplikowane konstrukcje łączymy za pomocą nitów co daje większe pole manewru naszym projektantom.




MALARNIA

W zależności od przyjętej specyfiki produktu i technologii trafiają tu zarówno pojedyncze elementy jak i częściowo zmontowane skrzynki, które nie wymagają już przejścia przez działy cięcia, gięcia i montażu wstępnego gdzie powłoka malarska mogłaby zostać naruszona. Dzięki temu nasze wyroby zyskują dodatkową ochronę antykorozyjną. Zaawansowana technologicznie linia malarska gwarantuje najwyższą jakość i trwałość powłoki. Oferujemy pełną gamę kolorów RAL, a jeśli konieczne jest wykonanie skrzynki w dokładnie takim samym kolorze jak płót lub fasada, malujemy również farbami proszkowymi powierzonymi nam przez klienta



MONTAŻ KOŃCOWY

Na tym etapie dokonujemy ostatecznego montażu naszych skrzynek. Łączymy przygotowane przez poprzednie działy elementy w gotowe skrzynki i zestawy, klapki, zamki oraz instrukcje montażowe. Gotowe produkty pakowane są w ekologiczne pudełka kartonowe lub przezroczyste worki z tworzywa sztucznego. Po ostatnim z etapów produkcyjnych nasze skrzynki poddawane są rygorystycznej kontroli jakości.



KONTROLA JAKOŚCI


Na każdym z etapów produkcji elementy poddawane są wrywkowej kontroli jakości. Po montażu końcowym podlegają ostatecznej, szczegółowej kontroli. Sprawdzamy działanie zamków, sprawność części ruchomych, jakość malowania itp. Rygorystyczne wymogi działu kontroli jakości pomagają utrzymać nam najwyższy standard naszych skrzynek.

Jakość produktów jest dla nas jednym z najważniejszych czynników, gdyż to ona stanowi wartość dla naszych klientów. Dzięki wysokiej jakości spółka Renz stała się marką rozpoznawalną w całej Europie.



MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

Gotowe skrzynki, które bez zastrzeżeń przeszły kontrolę jakości trafiają na magazyn wyrobów gotowych gdzie są konfekcjonowane, pakowane w opakowania zbiorcze, starannie zabezpieczane i przygotowywane do transportu. W tym miejscu żegnamy się z naszymi produktami, które wędrują do klientów sprawić im radość i służyć przez wiele lat.





Skrzynki Indywidualne





skrzynka pocztowa **Eco 15**

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.



skrzynka pocztowa **Eco 15****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 221mm

Wys.: 327mm

Głęb.: 67mm

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo.

Inne:

- 2 klucze w zestawie

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Nr kat.:

-

**Producent:**RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **Eco 25**

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.



skrzynka pocztowa **Eco 25****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 380mm

Wys.: 302mm

Głęb.: 100mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo.

Inne:

- 2 klucze w zestawie

- format C4

Nr kat.:

- 590 101

**Producent:**RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renn.com.pl



skrzynka pocztowa **Eco 30**

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.



skrzynka pocztowa **Eco 30****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 275mm

Wys.: 359mm

Głęb.: 140mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo.

Inne:

- 2 klucze w zestawie

- format C4

Nr kat.:

- 590 150

**Producent:**RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renn.com.pl



skrzynka pocztowa **Beryl**

Skrzynka indywidualna, model o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego w szczególności do ogrodzeń i stojaków. Jest to skrzynka przelotowa jak i nie przelotowa umożliwiająca włożenie korespondencji z zewnątrz posesji a jej odbiór z wewnątrz. Możliwość montażu w ogrodzeniu oraz stojaku

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub grawerunek za dopłatą.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Beryl****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 270mm

Wys.: 380mm

Głęb.: 100mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 142 210

**Producent:**

RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renn.com.pl



skrzynka pocztowa **Kwarc**

Skrzynka indywidualna, model o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego w szczególności do ogrodzeń i stojaków. Jest to skrzynka przelotowa jak i nie przelotowa umożliwiająca włożenie korespondencji z zewnątrz posesji a jej odbiór z wewnątrz. Możliwość montażu w ogrodzeniu oraz stojaku.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub grawerunek za dopłatą.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Kwarc****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 370mm

Wys.: 330mm

Głęb.: 100mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 141 110

**Producent:**

RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renn.com.pl



skrzynka pocztowa **Rubin**

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych lub z blach nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie. Skrzynka dostępna także bez gazetnika.

Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki to 425 x 368 x 113. Jej pojemność to aż 18 litrów.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Rubin****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 425mm

Wys.: 368mm

Głęb.: 113mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4
- możliwość montażu na stojaku P22

Nr kat.:

- malowana 250 100
- nierdzewna 250 000

**Producent:**RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **Classic 90**

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek Renz Lock cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Grawerunek za dopłatą. W skrzynce zamieszczono informację o kluczu w przypadku jego zgubienia.

Szerokość skrzynki to 260 mm i wysokość 330 mm. Poza nimi dostępne inne wymiary skrzynek na zapytanie.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Classic 90****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 260mm

Wys.: 330mm

Głęb.: 100mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy, wraz z uszczelką,
lub nierdzewna.

Inne:

- 2 klucze w zestawie

- format C4

Nr kat.:

- 590 109 malowana

- 590 400 nierdzewna

**Producent:**RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **Classic 100**

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie. Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy.

Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Classic 100****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 270mm
Wys.: 380mm
Głęb.: 100mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 953 100 malowana proszkowo
- 953 400 nierdzewna

**Producent:**

RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **List**

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 9010, 7016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki to 370 x 333 x 100. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **List****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 355mm
Wys.: 260mm
Głęb.: 80mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 9010

Materiał:



Stal galwanizowana malowana proszkowo,
lub stal nierdzewna

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4
- możliwość montażu na stojaku P22

Nr kat.:

- 590 111

**Producent:**

RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, Gądky, 62-023 www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **Pelikan**

Seria PREMIUM

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016, nierdzewna oraz wszystkich innych na zapytanie.

Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki to 350 x 390 x 120. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.





skrzynka pocztowa **Pelikan**

Wymiar skrzynki:

Szer.: 350mm
Wys.: 390mm
Głęb.: 120mm

Kolor:



surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo
i/lub stal nierdzewna.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 590 632



Producent:

RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renn.com.pl



skrzynka pocztowa **Fala**

Seria PREMIUM

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych i/lub nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki to 275 x 390 x 125. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa **Fala****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 275mm
Wys.: 390mm
Głęb.: 125mm

Kolor:

surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Materiał:

Stal galwaizowana malowana proszkowo,
stal nierdzewna lub miedź.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4
- możliwość montażu na stojaku P22

Nr kat.:

- 590 630

**Producent:**

RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa Premium 110

Seria PREMIUM

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki to 370 x 333 x 100. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka pocztowa Premium 110



Wymiar skrzynki:

Szer.: 370mm
Wys.: 330mm
Głęb.: 100mm

Materiał:

Stal nierdzewna 100%

Kolor:



surowy



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8002



RAL 1016



RAL 9016

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4
- możliwość montażu na stojaku P22

Nr kat.:

- 952 400



Producent:

RENN Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, Gądky, 62-023 www.renn.com.pl



Skrzynki Lokatorskie





skrzynka pocztowa **Alabaster**



Skrzynka lokatorska, model podstawowy przeznaczony do montażu wewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm. Dostępna w typowych kolorach RAL 1001, 9006, 8002, 1015, 7016, 7035 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. W zestawie 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko oraz perforacja. Inne rozwiązania na zapytanie. **Skrzynki dostępne w wersjach od 1 do 8 skrytek.**

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.

skrzynka pocztowa **Alabaster****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 380mm

Głęb.: 250mm

Kolor:

RAL 9006




RAL 8002



RAL 7016



RAL 1001



RAL 1015



RAL 7016

Materiał:

Stal galwanizowana malowana proszkowo.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 751 100

**Producent:**RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądka www.renz.com.pl



skrzynka pocztowa **Granit**



Skrzynka lokatorska, model podstawowy przeznaczony do montażu wewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome.

Wykonana z blach stalowych nierdzewnych 0,6 i 1,00 mm. Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. W zestawie 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko oraz perforacja. Inne rozwiązania na zapytanie. Skrzynki dostępne w wersjach od 1 do 8 skrytek.

Dostępna także jako grawerowana lub z podwójnym szyldem nazwiska.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.

skrzynka pocztowa **Granit****Wymiar skrzynki:**

Szer.: 380mm

Głęb.: 250mm

Kolor:stal
nierdzewna**Materiał:**

Stal nierdzewna.

Inne:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:

- 751 400

**Producent:**RENZ Sp. z o.o. ul.Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl



skrzynka lokatorska **Magma**

Skrzynka lokatorska, model o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome. Skrzynka przelotowa jak i nie przelotowa.

Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych. Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.

Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub grawerunek za dopłatą.

Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.



skrzynka lokatorska **Magma**

Wymiar skrzynki:

Szer.: 370/300/270mm

Wys.: 110mm

Głęb.: 270/370/370mm

Nr kat.: 851, 852, 853

Inne:

- 2 klucze w zestawie

- zamek Renz Lock

- format C4

Materiał:

Skrzynki galwanizowane, galwanizowane malowane proszkowo, bądź nierdzewne.



Producent:

RENTZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądko www.renz.com.pl